


**SYSTÈMES ANTIVOLATILES**






## LIGNE MÉCANIQUE

La ligne mécanique Ecobirds comprend une vaste gamme de produits étudiés dans le respect des principales normes des associations environnementales et sont complètement inoffensifs envers les volatiles.

Ce type de protection est d'installation rapide, et sûrement un des moyens dissuasifs les plus présents sur le marché.

La structure porteuse en polycarbonate traitée contre les UV est garantie contre la corrosion des agents atmosphériques. Les piques en acier inoxydable Alse 302 de haute qualité garantissent une indéformabilité totale dans le temps.

Cette ligne peut être fixée indifféremment avec colle siliconique, vis auto-taraudeuses, rivets, tampons, etc...



### MOD. 304

#### pics dissuasifs

#### FICHE TECHNIQUE

**Matériel de support:**

Polycarbonate traité contre les UV

**Piques:**

Acier inox 302

Longueur: 11 cm



Diamètre: 1,3 mm

Nombre de pointes: 40 en 50 cm

Distance entre les pointes : 1,6 cm

Trous de fixation: Ø 4 mm

Couverture: 9 cm



### MOD. 306

#### pics dissuasifs

#### FICHE TECHNIQUE

**Matériel de support:**

Polycarbonate traité contre les UV

**Piques:**

Acier inox 302


Longueur: 11 cm

Diamètre: 1,3 mm

Nombre de pointes: 60 en 50 cm

Trous de fixation: Ø 4 mm

Couverture: 16 cm



# LIGNE MÉCANIQUE

## MOD. 307

**pics dissuasifs**

### FICHE TECHNIQUE

**Matériel de support:**

Polycarbonate traité contre les UV

**Piques:**

Acier inox 302



Longueur: 11 cm

Diamètre: 1,3 mm

Nombre de pointes: 20 en 50 cm

Trous de fixation: Ø 4 mm

Couverture: longitudinale



## MOD. 311

**pics dissuasifs**

### FICHE TECHNIQUE

**Matériel de support:**

Polycarbonate traité contre les UV

**Piques:**

Acier inox 302



Longueur: 11 cm

Diamètre: 1,3 mm

Nombre de pointes: 40 en 50 cm

Trous de fixation: Ø 4 mm

Couverture: 16 cm



## MOD. 312

**pics dissuasifs**

### FICHE TECHNIQUE

**Matériel de support:**

Polycarbonate traité contre les UV

**Piques:**

Acier inox 302



Longueur: 11 cm

Diamètre: 1,3 mm

Nombre de pointes: 40 en 50 cm

Trous de fixation: Ø 4 mm

Couverture: 16 cm



## LIGNE MÉCANIQUE

**MOD. 463**

**Colle**

**FICHE TECHNIQUE**

**Type:**

Mono composant

**Couleur:**

Transparent

**Quantité cartouche:**

310ml



## LIGNE ANTI-INTRUSION

Le système de protection avec les filets est sûrement la méthode la plus courante pour la protection de fenêtres, niches, toitures, etc.

Des années de recherche et d'expérience ont permis d'obtenir des produits de haute qualité en mesure de garantir sécurité et rapidité d'exécution.

Les filets de nylon sont résistants aux UV et possèdent **des noeuds qui ne permettent pas le filage**.



### MOD. 3341/3345

filet

#### FICHE TECHNIQUE

**Maille:**

19mm

**Matériel:**

Polyéthylène traité contre les UV

**Couleur:**

Pierre/noir

**Dimensions:**

5x5m (3341)

10x10m (3345)



### MOD. 7741/7745

filet

#### FICHE TECHNIQUE

**Maille:**

50mm

**Matériel:**

Polyéthylène traité contre les UV

**Couleur:**

Pierre/noir

**Dimensions:**

5x5m (7741)

10x10m (7745)



## LIGNE ANTI-INTRUSION

### MOD. 73

Câble Inox

#### FICHE TECHNIQUE

**Matériel:**

Acier Inox

**Diamètre:**

2mm

**Longueur:**

100m sur bobine rigide



### MOD. 40

Agrafeuse

#### FICHE TECHNIQUE

**Matériel:**

Acier

**Description:**

Indispensable accessoire pour la fixation du filet au câble en acier. Très maniable et d'excellente qualité elle permet la fixation d'agrafes à anneaux.



### MOD. 42

Agrafes

#### FICHE TECHNIQUE

**Matériel:**

Acier Zingué

**Quantité:**


2500 pièces



## SYSTÈME DE CÂBLES BIRD WIRE

Le système de protection "Bird Wire", initialement conçu en Angleterre, est particulièrement adapté pour la protection de rebords, fenêtres, barrières et endroits où un système moins "agressif" s'avère plus adapté.

Constitué de peu d'éléments en acier inox, ce système permet d'obtenir de très bons résultats contre un impact visuel presque inexistant.



### MOD. 121

#### Câble Inox + gaine UV

#### FICHE TECHNIQUE

**Matériel:**

Acier Inox + gaine nylon traitée contre les UV

**Diamètre:**

0.7mm

**Résistance à la charge:**

22kg

**Longueur:**

100m



### MOD. 131

#### Férules

#### FICHE TECHNIQUE

**Matériel:**

Laiton stagné

**Diamètre:**

2mm

**Longueur:**

8mm



## SYSTÈME DE CÂBLES BIRD WIRE

### MOD. 141

Tampons

#### FICHE TECHNIQUE

**Matériel:**

Nylon

**Diamètre:**

6.5mm

**Longueur:**

25mm



### MOD. 151

Goupilles Inox

#### FICHE TECHNIQUE

**Matériel:**

Acier Inox

**Diamètre:**

4mm

**Longueur:**

25mm



### MOD. 170

Tiges Inox

#### FICHE TECHNIQUE

**Matériel:**

Acier Inox AISE 316

**Diamètre:**

4mm

**Nombre de trous:**

1

**Longueur:**

125mm



## SYSTÈME DE CÂBLES BIRD WIRE

### MOD. 185

Support pour tiges à coller  
ou à visser

#### FICHE TECHNIQUE

**Matériel:**

Nylon

**Mesures de la base:**

40x40mm



### MOD. 186

Tiges Inox avec fixation à  
vis latérale pour chéneaux

#### FICHE TECHNIQUE

**Matériel:**

Acier Inox AISE 316

**Diamètre:**

4mm

**Nombre de trous:**

1

**Longueur:**

95mm

**Epaisseurs acceptées:**

de 1 à 20mm



### MOD. 161

Ressorts Inox

#### FICHE TECHNIQUE

**Matériel:**

Acier Inox

**Diamètre:**

8mm

**Longueur:**

37mm



## PREMIERS SOINS

### MOD. 111033

Trousse de secours

### FICHE TECHNIQUE

**Description:**

Petite valise premiers secours en ABS adaptée aux véhicules.

**Dimensions:**

cm 23x23x13 à norme DM 388

**Couleur:**

Orange



## AUTRES ARTICLES

### MOD. 000000

Article que vous avez  
besoin

### FICHE TECHNIQUE

**Si vous avez besoin d'un article  
qui n'est pas listé, n'hésitez pas à  
nous contacter pour une offre.**









MAT DISTRIBUTION  
Rue de la plaine 20  
1400 Yverdon-les-Bains  
tel: 024/425 05 51 - email: [info@antipigeon.ch](mailto:info@antipigeon.ch)  
[www.antipigeon.ch](http://www.antipigeon.ch)